

VIVARO



ФУРГОН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БОЛЬШЕ

Представляем новый Vivaro – фургон, созданный, чтобы превзойти все ожидания. Новая модель доступна в двух вариантах длины. Теперь вы сможете выбрать идеальный Vivaro для вашего бизнеса. Вы готовы получить от вашего фургона больше, чем обычно?







НОВЫЙ СТАНДАРТ

Vivago разработан, чтобы стать самым конкурентоспособным коммерческим автомобилем в своем сегменте. Оцените преимущества вместительного грузового пространства, функциональность и эргономику органов управления. Все это – в помощь вашему бизнесу.


- 1** Vivago воплощает собой эффектный дизайн Opel и немецкую инженерную точность.
- 2** Vivago ведет себя как легковой автомобиль, при этом он оснащен современными технологиями, редкими для коммерческих автомобилей.
- 3** Высокоэффективные двигатели в сочетании с выверенными настройками коробки переключения передач обеспечивают низкие затраты на эксплуатацию.
- 4** Два варианта длины кузова помогут вам выбрать версию автомобиля под ваши задачи. Общая высота до 1.9 м откроет вам доступ в подземные паркинги.
- 5** Ощутите преимущества впечатляющего объема загрузки, составляющего 6.6 м³⁽¹⁾, и грузоподъемности до 1333 кг.
- 6** Системы помощи водителю, такие как круиз-контроль, система помощи при экстренном торможении и фронтальные подушки безопасности, обеспечивают превосходную управляемость при движении и вашу безопасность.

¹ Модель Large, включая FlexCargo® со сложенным сиденьем.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН

Над дизайном Vivaro работали лучшие специалисты компании Opel. Автомобиль не просто превосходно выглядит: все элементы его экстерьера продуманно практичны. Распашные двери грузового отсека открываются на угол до 270 градусов.

Раздвижная дверь открывает широкий проем для удобной загрузки предметов, а высота Vivaro до 1,9 м гарантирует безопасный въезд на подземные парковки.








КОМПАКТНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ

	Medium	Large
РАЗМЕРЫ ЗОНЫ ПОГРУЗКИ (мм)		
Макс. длина пола грузового отделения без FlexCargo®	2412	2762
Макс. длина пола грузового отделения с FlexCargo®	3589	3993
Длина грузового отделения среднего по высоте кузова	2185	2535
Ширина пола грузового отделения между колесными арками	1258	1258
Макс. ширина грузового отделения	1636	1636
Макс. высота грузового отделения	1397	1397
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ОБЪЕМ (м³)		
Коммерческий объем без FlexCargo®	5.3	6.1
Коммерческий объем с FlexCargo®	5.8	6.6
Количество европоддонов	2	3
РАЗМЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОЕМА (мм)		
Мин. пороговая высота	544	600
Макс. пороговая высота	613	633
Макс. ширина проема	1282	1282
Высота проема задних дверей	1220	1220
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ (мм)		
Макс. ширина проема	935	935
Высота проема боковой раздвижной двери	1241	1241
МАНЕВРЕННОСТЬ (м)		
Радиус разворота между бордюрами	12.4	12.4
Радиус разворота между стенами	12.9	12.9



Благодаря двум вариантам длины кузова – Medium и Large – Vivaго идеально адаптируется к потребностям вашего бизнеса. Каждый вариант предлагает баланс между относительно компактными внешними размерами и просторным и функциональным интерьером. Модель Medium вмещает две европаллеты, а модель Large – три европаллеты.

УДОБНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Несмотря на относительно компактные внешние размеры, благодаря продуманному оснащению салона Vivaro и инновационной системе FlexCargo^{®1} грузочный объем можно увеличить до 6,6 м³⁽²⁾ и перевозить предметы длиной до 4 м.

Грузоподъемность: экономьте на поездках, перевозя больше грузов за раз, благодаря превосходной максимальной грузоподъемности Vivaro до 1333 кг.

FlexCargo[®] – система перевозки длинномерных грузов¹: сместите и сложите пассажирское сиденье и используйте съемный люк в перегородке, чтобы максимально увеличить длину грузового отсека Vivaro для перевозки длинномерных грузов.

Салон: поднимите основание пассажирского сиденья по направлению к спинке, чтобы загрузить крупногабаритный груз, например, большие коробки, в переднюю часть кабины¹.



¹Опционально.

²Модель Large, включая FlexCargo[®] со сложным сиденьем.





ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОМАНДЫ

Разнообразие версий на базе фургона Vivaro. Сиденья второго ряда с возможностью перемещения на 1.9 м. для адаптации под различные задачи. Ощутите преимущества грузочного объема 2.1–4.8 м³ за сиденьями второго ряда.

Вам необходимо, чтобы ваш фургон обеспечивал еще больше вариантов размещения сидений? Фургон Vivaro Crew – идеальное решение: в нем можно перевозить как людей (до 6 пассажиров), так и грузы, и при этом не нужно идти на компромиссы.

Складной задний диван и перегородка: и без того достаточно большой грузочный объем до 4.8 м³ (когда диван находится в вертикальном положении), а максимальная длина грузового отделения может увеличиться на 60 см¹, если сложить и диван, и перегородку.



¹ При среднем по высоте кузове.

² Crew Van со складным диваном.


³ Макс. длина пола грузового отделения с/без FlexCargo®.

⁴ Crew Van с диваном в вертикальном положении.

Грузовое пространство: впечатляющая длина грузового отделения (по полу) до 2.36 м и максимальная высота грузового отделения 1.39 м.

ВАШ ОФИС НА КОЛЕСАХ

Независимо от того, чем вы занимаетесь, возможность превратить ваш фургон в мобильный офис очень важна. В Vivaro есть множество практичных мест для хранения в кабине. Для каждого предмета найдется свое место, это позволит вам организовать и поддерживать порядок, а вашему бизнесу – двигаться в нужном направлении.



Пассажирский диван со встроенным отсеком для хранения¹: под подушками пассажирского дивана¹ предусмотрен дополнительный отсек объемом до 60 л для хранения рабочего оборудования и других важных вещей.



Вещевой отсек на передней панели: вам нужно хранить множество мелочей? В Vivaro это не проблема: используйте удобные открытые ящики для хранения и перчаточный ящик с функцией охлаждения.



Дверные карманы: ниши в карманах водительской и передней пассажирской двери идеально подходят для хранения более крупных предметов, например, 1.5-литровых бутылок.

¹Опционально.


СИДЕНЬЯ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

Ощутите высокий уровень комфорта в просторном салоне Vivalgo: сиденья разработаны для идеальной анатомической поддержки даже во время самых длительных путешествий и доступны в различных вариантах обивки. Подогрев сидений не даст вам замерзнуть, если на улице холодно.

Серая тканевая обивка сидений Carla.



РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ




Система помощи при подъеме сдерживает скатывание автомобиля назад при остановке на уклоне и удерживает тормоз, пока вы переключаетесь с педали тормоза на педаль газа. Как только вы нажимаете на педаль акселератора, система отпускает тормоз.

Тип кузова	L2H1		L3H1	
Версия	1.6 HDi 5 MT		2.0 HDi 6 MT	
Трансмиссия	МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТУПЕНЧАТАЯ		МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6-СТУПЕНЧАТА	
Коробка передач	МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТУПЕНЧАТАЯ		МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6-СТУПЕНЧАТА	
Двигатель	дизельное Евро 5		дизельное Евро 5	
Тип топлива				
Норма выхлопа				
Объем двигателя	1560.0		1997.0	
Мощность	л.с. (кВт)/при об. мин.	90 (66)/4000	150 (110)/4000	
Крутящий момент	м/при об. мин.	215/1500	370/2000	
Степень сжатия	16.0		16.7	
Диаметр/ход поршня	75 X 88.3		85 X 88	
Тип привода	4 X 2			
Колесная формула	4 X 2			
Расход топлива*				
объем топливного бака	л	69.0		
в городском цикле	л/100 км	6.5	7.2	7.2
в загородном цикле	л/100 км	5.7	5.1	5.1
в смешанном цикле	л/100 км	6.0	5.9	5.9
Динамические характеристики				
максимальная скорость	км/ч	145	185	185
разгон, 0–100 км/ч	сек.	15.3	9.5	9.5


* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

Фургон Vivago в длине L



Все габариты указаны в мм

Фургон Vivago в длине M



Все габариты указаны в мм

Потребление топлива: заправка до полного бака позволяет проехать большее расстояние благодаря линейке мощных, но экономичных двигателей и современных трансмиссий Vivago, которые отличаются малыми эксплуатационными расходами, снижением уровня выбросов и максимальной эффективностью.


ПОДБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ



1



2



3



4

1 Белый «Jade White»

2 Diamond Black*

3 Серебристый «Silver»

4 Серый «Grey»



16-дюймовый стальной диск с колесным колпаком

МАРКИРОВКА ШИН

Колеса	215/65 R 16	215/65 R 16
Класс топливной экономичности	C	C
Класс сцепления с мокрым покрытием	B	A
Измеренное значение внешнего шума при качении (дБ)	72	72
Внешний индекс шумности шины		

*Доступен с 1 квартала 2021 г.

АКСЕССУАРЫ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL



1



2



3



4

1 Ветровые дефлекторы¹

2 Напольные коврики¹

3 Тягово-сцепное устройство с шаровой опорой¹

4 Тягово-сцепное устройство с шаровой и цапфенной опорой¹

¹Опционально.

Официальные дилерские центры Opel предоставляют качественное и удобное послепродажное техническое обслуживание, оперативно возвращая ваш личный или коммерческий автомобиль на дороги. Сервисные станции дилеров Opel оснащены специальным диагностическим и ремонтным оборудованием и инструментами, все технические специалисты прошли специальные программы обучения, чтобы быстро и эффективно выявлять неисправности и осуществлять необходимое обслуживание вашего автомобиля Opel.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL

КОМПЕТЕНТНОСТЬ OPEL

Специалисты Opel знают ваш автомобиль, как никто другой, и готовы предоставить быстрое, удобное и квалифицированное обслуживание по разумной цене.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ OPEL

ВСЕГДА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Оригинальные запасные части Opel прошли полную проверку на функциональность и безопасность и являются идеально подходящими и самыми надежными деталями, доступными для вашего автомобиля.

Узнайте больше в дилерском центре!

Для получения более подробной информации о сервисном обслуживании и общих положениях и условиях свяжитесь с местным представителем компании Opel или посетите веб-сайт www.opel.ru.



БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ

Некоторые описания и иллюстрации, приведенные в данной брошюре, могут относиться к опциональному оборудованию, не входящему в стандартную комплектацию. Данные, приведенные в брошюре, были точными на момент публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оснащение. Цвета, напечатанные в брошюре, лишь приблизительно соответствуют фактическим цветам. Изображенное на иллюстрациях опциональное оборудование предоставляется за дополнительную плату. Доступность, технические характеристики и оснащение наших автомобилей за пределами Российской Федерации могут отличаться от приведенного описания.

Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю в рамках присущих любой автоматической системе ограничений. Ответственным за безопасное вождение по-прежнему остается водитель. Точную информацию о комплектации наших автомобилей можно получить у местного представителя компании Opel.